PANEL
SERVICIOS Y COBERTURA EN SALUD

PORCENTAJE DE COBERTURA DE OBRA SOCIAL POR DEPARTAMENTOS. ENTRE RÍOS. 2001



La región Centro al año 2005, era la segunda región con mayor porcentaje de cobertura de obra social o plan de salud, donde el 32,8% contaba como única alternativa de atención el sistema público. A nivel regional, Buenos Aires y Entre Ríos fueron las jurisdicciones con mayor porcentaje de población con cobertura de salud únicamente estatal (37,8% y 33,6% respectivamente).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON Y SIN INTERNACIÓN POR DEPARTAMENTOS. ENTRE RÍOS



Departamento	ESCIEM	ESCIESM	ESCIE	ESCIETE
Paraná	1	1	-	1
Concordia	1	-	-	-
Diamante	-	1	-	-
Villaguay	-	-	1	1
Federal	-	1	-	-
TOTAL	2	3	1	2

ESCIEM: Establecimiento Salud con internación Materno/Infantil.
ESCIESM: Establecimiento de Salud con internación en Salud Mental.
ESCIE: Establecimientos de salud con internación, otras especialidades.
ESCIETE: Establecimiento de Salud con internación en tercera edad

La Provincia de Entre Ríos cuenta con 61 establecimientos públicos con internación, de los cuales el 18% se encuentran ubicados en el Departamento Paraná.

Fuente: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA)

NÚMERO DE CAMAS TOTALES POR DEPARTAMENTO Y CATEGORÍA. ENTRE RÍOS.

Departamento	Generales	Pediátricas	Maternidad	Cuidados Especiales	UTI adultos	UTI pediátricas	Neonatología	Uso transitorio	Internación prolongada	No discriminada	%	Total
Paraná	438	29	37	-	10	-	-	-	33	-	17.5%	547
Concordia	195	50	30	-	14	4	30	-	-	-	10.3%	323
Gualeguaychú	193	32	30	4	6	8	12	3	-	-	9.2%	288
Uruguay	114	37	40	12	6	-	20	-	-	-	7.3%	229
La Paz	150	39	27	-	-	-	-	-	-	-	6.9%	216
Villaguay	143	23	27	6	-	-	7	-	-	-	6.6%	206
Diamante	49	25	17	-	-	-	-	-	93	-	5.9%	184
Tala	147	12	19	-	-	-	-	-	-	-	5.7%	178
Colón	105	19	15	20	-	-	-	-	-	-	5.1%	159
Victoria	121	10	15	-	-	-	4	-	-	-	4.8%	150
Nogoyá	75	24	18	-	-	-	-	16	12	-	4.6%	145
Federación	100	22	16	-	-	-	-	-	-	-	4.4%	138
Gualeguay	68	18	23	-	7	-	-	4	-	-	3.8%	120
San Salvador	57	8	9	-	-	-	2	-	-	-	2.4%	76
Feliciano	47	11	11	-	-	-	-	-	-	-	2.2%	69
Federal	35	14	10	-	-	-	-	-	-	-	1.9%	59
Islas del Ibicuy	28	10	9	-	-	-	-	-	-	-	1.5%	47
TOTAL	2065	383	353	42	43	12	75	23	138	-	100.0%	3134

Fuente: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina

CAMAS DISPONIBLES POR 1000 HAB. POR DEPARTAMENTO Y CATEGORÍAS- ENTRE RIOS

DEPARTAMENTO	Generales	Pediátricas	Maternidad	Cuidados Especiales	UTI adultos	UTI pediátricas	Neonatología	Uso transitorio	Internación prolongada	No discriminadas	%	Total
Colón	1.776	0.321	0.254	0.338	-	-	-	-	-	-	5.1%	2.689
Concordia	1.120	0.287	0.172	-	0.080	0.023	0.172	-	-	-	10.3%	1.854
Diamante	1.034	0.528	0.359	-	-	-	-	-	1.963	-	5.9%	3.884
Federación	1.472	0.324	0.236	-	-	-	-	-	-	-	4.4%	2.032
Federal	1.292	0.517	0.369	-	-	-	-	-	-	-	1.9%	2.177
Feliciano	2.925	0.685	0.685	-	-	-	-	-	-	-	2.2%	4.294
Gualeguay	1.294	0.342	0.438	-	0.133	-	-	0.076	-	-	3.8%	2.283
Gualeguaychú	1.743	0.289	0.271	0.036	0.054	0.072	0.108	0.027	-	-	9.2%	2.601
Islas del Ibicuy	2.308	0.824	0.742	-	-	-	-	-	-	-	1.5%	3.874
La Paz	2.153	0.560	0.388	-	-	-	-	-	-	-	6.9%	3.101
Nogoyá	1.861	0.596	0.447	-	-	-	-	0.397	0.298	-	4.6%	3.598
Paraná	1.230	0.081	0.104	-	0.028	-	-	-	0.093	-	17.5%	1.536
San Salvador	3.221	0.452	0.509	-	-	-	0.113	-	-	-	2.4%	4.294
Tala	5.370	0.438	0.694	-	-	-	-	-	-	-	5.7%	6.503
Uruguay	1.127	0.366	0.395	0.119	0.059	-	0.198	-	-	-	7.3%	2.263
Victoria	3.283	0.271	0.407	-	-	-	0.109	-	-	-	4.8%	4.070
Villaguay	2.719	0.437	0.513	0.114	-	-	0.133	-	-	-	6.6%	3.917
TOTAL	1.627	0.302	0.278	0.033	0.034	0.010	0.059	0.018	0.109	-	100.0%	2.470

Fuente: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina

TASAS DE MEDICOS Y ENFERMEROS/10000 hab. POR DEPARTAMENTOS. ENTRE RÍOS 2010

DEPARTAMENTO	TASAS ENFERMEROS POR 10000	TASAS MEDICOS POR 10000	IPCH
FELICIANO	59,04	9,84	56,8
FEDERAL	93,20	17,91	47,2
LA PAZ	33,68	15,98	46,6
ISLAS DEL IBICUY	33,58	13,11	44,0
VILLAGUAY	36,74	13,75	42,8
CONCORDIA	36,78	20,66	36,9
SAN SALVADOR	19,55	13,97	35,4
TALA	43,94	17,79	35,4
VICTORIA	36,55	16,39	35,1
NOGOYA	25,95	16,31	31,7
DIAMANTE	41,45	20,31	30,7
GUALEGUAY	9,23	7,54	30,6
FEDERACION	24,66	15,67	28,8
PARANA	34,14	25,42	25,9
GUALEGUAYCHU	26,74	17,89	25,8
COLON	25,06	17,54	25,4
URUGUAY	26,28	20,89	25,2



Los Departamentos de Paraná, Uruguay, Concordia y Diamante, son los que concentran las tasas mas altas de médicos cada 10.000 Habitantes. Respecto a la tasa de enfermeros Federal presenta 93 enfermeros cada 10.000 habitantes, superando significativamente las tasas del resto de los departamentos de la Provincia.

Fuente: Departamento de RRHH-MSP-Entre Ríos

DISTRIBUCIÓN DE TASAS DE ENFERMEROS Y MÉDICOS POR 10000 HABITANTES Y DEPARTAMENTO y RAZÓN ENFERMEROS/MEDICOS- ENTRE RÌOS AÑO 2010



En el Departamento Feliciano, con mayor IPMH (índice de privación material de hogares), hay una baja tasa de médicos que podría estar compensada con un alta tasa de enfermeros. Asimismo se observa que aquellos departamentos con mayor IPMH presentan altas tasas de médicos con bajas tasas de personal de enfermería.

Fuente: Procesamiento en base a datos proporcionados por INDEC-Censo 2001 y SIISA.

MEDICOS COMUNITARIOS-ENTRE RÍOS-AÑOS 2009 Y 2010

Nº DE MEDICOS COMUNITARIOS			
DEPARTAMENTO	**2009**	**2010**	**CRECIMIENTO**
GUALEGUAYCHU	13	38	192,3%
FELICIANO	2	5	150,0%
DIAMANTE	3	7	133,3%
ISLAS	10	21	110,0%
CONCORDIA	22	42	90,9%
LA PAZ	15	28	86,7%
VILLAGUAY	16	28	75,0%
FEDERACION	5	8	60,0%
FEDERAL	3	4	33,3%
COLON	8	10	25,0%
VICTORIA	6	7	16,7%
PARANA	62	68	9,7%
GUALEGUAY	12	13	8,3%
SAN SALVADOR	3	3	0,0%
URUGUAY	21	17	-19,0%
NOGOYA	13	10	-23,1%
TALA	1	0	-100,0%

Fuente: Programa médicos comunitarios-MSP-Entre Ríos



En los dos últimos años (n=215 y n=309) la provincia de Entre Ríos a tenido <u>un crecimiento del 43,7%</u> en el equipo de médicos comunitarios. Los departamentos de San Salvador, Uruguay, Nogoyá y Tala no aumentaron e incluso disminuyeron en cantidad en el año 2010.

ACCESIBILIDAD AL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD



SNVS

- 29 Nodos Epidemiológicos
- 32 Usuarios al SNVS (incluido los nodos epidemiológicos y la administración central provincial del sistema).
- 360 Establecimientos asociados
- 31 Nodos SiViLa
- 3 Unidades Centinelas activas

Fuente: Dirección de Epidemiología-MSP Entre Ríos

REGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN DE C2 A LA SEMANA 52 - AÑO 2.010



	Tala	Gualeguaychú	Uruguay	Concordia	Feliciano	Colón	Nogoyá	Diamante	La Paz	Federal	Federación	Paraná	Victoria	Islas	San Salvador	Gualeguay	Villaguay
% de semanas sin notificar	0	1	3	7	10	15	16	16	19	21	23	24	26	34	34	41	82
% de semanas notificadas	100	99	97	93	90	85	84	84	81	79	77	76	74	66	66	59	18

La regularidad de notificación para el año 2010 de la Provincia de Entre Ríos fue del 78% esto implicaría que hay que seguir fortaleciendo a los Nodos Epidemiológicos para que mejoren no sólo en este aspecto sino también en la oportunidad de la información

Fuente: Dirección de Epidemiología-MSP Entre Ríos

RESULTADOS GENERALES SEGÚN ACTIVIDAD DE USUARIOS Y PROVINCIA.

FECHA DE CORTE 16-06-2011- TOTAL PAÍS Nº:918



Las provincias que presentan la mayor proporción de usuarios activos son Río Negro (11/11), San Juan (15/17), Entre Ríos (28/32), San Luis (12/15) y Tierra del Fuego (4/5). La provincia de Mendoza cuenta solamente con un usuario (USUARIO DIREPI), el cual se encuentra activo.

Fuente: Dirección de Epidemiología- Área de Vigilancia-MSN

COMPARACIÓN DE USUARIOS ACTIVOS SEGÚN FECHA DE CORTE Y PROVINCIA. TOTAL PAÍS. 2011

Provincias	USUARIOS ACTIVOS					Total Usuarios	%
	17/01/2011	28/02/2011	12/04/2011	05/05/2011	16/06/2011		
BUENOS AIRES	121	132	132	147	159	282	30,7%
CABA	27	24	26	25	27	52	5,7%
CATAMARCA	8	7	9	9	8	19	2,1%
CHACO	22	29	27	36	42	54	5,9%
CHUBUT	7	6	7	7	6	8	0,9%
CORDOBA	22	18	20	22	22	39	4,2%
CORRIENTES	10	15	12	13	11	29	3,2%
ENTRE RIOS	20	16	25	29	28	32	3,5%
FORMOSA	1	12	7	11	12	19	2,1%
JUJUY	17	18	20	20	20	27	2,9%
LA PAMPA	10	13	13	12	14	31	3,4%
LA RIOJA	8	10	9	11	9	13	1,4%
MENDOZA	1	1	1	1	1	1	0,1%
MISIONES	12	13	16	16	17	33	3,6%
NEUQUEN	18	17	19	18	17	38	4,1%
RIO NEGRO	10	10	11	11	11	11	1,2%
SALTA	9	10	7	14	18	28	3,1%
SAN JUAN	11	6	10	13	15	17	1,9%
SAN LUIS	7	7	8	11	12	15	1,6%
SANTA CRUZ	8	9	9	9	11	15	1,6%
SANTA FE	22	19	20	21	37	69	7,5%
S. DEL ESTERO	3	2	3	3	4	28	3,1%
T. DEL FUEGO	3	3	3	4	4	5	0,5%
TUCUMAN	21	20	33	30	31	53	5,8%
Actividad Usuarios	**398**	**417**	**447**	**493**	**536**	**918**	100%

Las provincias que aumentaron la cantidad de usuarios activos respecto a la evaluación anterior con corte al 05/05/2011 son: Buenos Aires, CABA, Chaco, Formosa, La Pampa, Misiones, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
Las provincias de Córdoba, Jujuy, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego mantuvieron la misma cantidad de usuarios que en la evaluación realizada al 05/05/2011

Fuente: Dirección de Epidemiología
Área de Vigilancia-MSN

TENDENCIA COBRETURAS DE VACUNAS DE CALENDARIO- ENTRE RÍOS. AÑO 2003-2010



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ANTISARAMPIONOSA 3dosis"	100,61	96,34	102,07	99,81	101,44	97,30	91,49	89,60
TRIPLE VIRAL-SRP-1 AÑO	110,26	95,53	95,97	98,97	104,89	101,87	96,35	89,84
TRIPLE VIRALSRP- ING. ESC.	111,09	99,12	97,05	87,85	90,25	84,87	87,52	89,73
BCG	68,81	69,25	67,70	63,27	70,46	70,03	73,42	70,79
cuaDRUPLE	91,82	81,85	85,29	79,61	82,07	83,65	97,54	77,18

LA NOTIFICACIÓN DEL AÑO 2010 ES DEL 87 %

- **META A LOGRAR EL 95% EN TODAS LAS VACUNAS**
- **LAS COBERTURAS DE LA PENTAVALENTE (DPT-HB-HIB) COMPENSAN A LAS DE LA CUADRUPLE**
- **HABRÍA QUE REFORZAR LAS COBERTURAS DE BCG QUE SON LAS MAS BAJAS HISTÓRICAMENTE, PARA PREVENIR LAS FORMAS INVASIVAS DE TUBERCULOSIS**

TENDENCIA DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN CON BCG Y HEPATITIS B- PERÍODO 2003-2009

BCG EN MENORES DE 7 DIAS



HEPATITIS B < 12 HORAS DE NACIDO



SI BIEN NO SE ALCANZARON LAS COBERTURAS ÓPTIMAS SE OBSERVA UNA TENDENCIA EN AUMENTO RESPECTO A LAS COBERTURAS, HAY QUE FORTALECER ESTE ASPECTO EN LAS MATERNIDADES PROVINCIALES CON MATERNIDAD E INFANCIA Y PLAN NACER

COBERTURA DE INMUNIZACIÓN POR DEPARTAMENTOS.- ENTRE RÍOS AÑO 2010



LOS DEPARTAMENTOS CON COBERTURAS ALTAS SON COLON, FEDERAL, FELICIANO, ISLAS, LA PAZ, TALA, VICTORIA.

REFUERZO GENERAL A GUALEGUAY, DIAMANTE, NOGOYA, PARANA, Y ADEMAS PARA BCG URUGUAY, GUALEGUAYCHU Y CONCORDIA

INMUNIZACIÓN HVA VS TASAS DE NOTIFICACIÓN DE CASOS DE HVA- ENTRE RÍOS (TENDENCIA)

Luego de la incorporación de la vacuna al Calendario Nacional en el año 2005, el descenso de la incidencia de la enfermedad es notable.
Las tasas de notificación de hepatitis A descendieron 260 veces en el último quinquenio.



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
TASAS HVA	6,7	24,3	10,7	1,5	0,1	0,1	0,1	0,0
COBERTURA VACUNA HVA	0,0	0,0	72,6	97,6	105,6	104,9	97,9	90,3

Fuente: Procesamiento con base de datos de Programa Ampliado de Inmunizaciones. Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud de Entre Ríos.