FLUJOGRAMA PARA EL ESTUDIO DE CASOS DE MENINGITIS



¿CÓMO INGRESAR UNA MENINGOENCEFALITIS EN ESTUDIO AL SNVS?

Cuando recibimos la denuncia de una meningoencefalitis hay que tener en cuenta:

- SI SE REALIZAN **ESTUDIOS BACTERIOLÓGICOS** se debe cargar según corresponda como **CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE :**

- MENINGOENCEFALITIS BACTERIANA SIN ESPECIFICAR AGENTE
- MENINGOENCEFALITIS BACTERIANA POR HAEMÓPHILUS INFLUENZAE
- MENINGOENCEFALITIS BACTERIANA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
- MENINGOENCEFALITIS BACTERIANA POR NEISSERIA MENINGITIDIS
- MENINGOENCEFALITIS BACTERIANA POR OTROS AGENTES

- SI SE REALIZA UN EXÁMEN DIRECTO, EL ***RECUENTO DE CÉLULAS ES MAYOR A 5/mm3*** Y EL ASPECTO DEL ***LÍQUIDO ES CLARO, Y SE ENVÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS VIROLÓGICOS SEGÚN SOSPECHA CLÍNICA,*** cargar como **CASO SOSPECHOSO DE:**

- MENINGOENCEFALITIS VIRAL SIN ESPECIFICAR AGENTE
- MENINGOENCEFALITIS VIRAL POR OTROS VIRUS
- MENINGOENCEFALITIS VIRAL POR ENTEROVIRUS
- MENINGOENCEFALITIS VIRAL URLEANA

- SI SE REALIZA UN EXAMEN DIRECTO, EL ***RECUENTO DE CÉLULAS ES MAYOR A 5/mm3*** Y EL ASPECTO DEL ***LÍQUIDO ES CLARO, RECIBIÓ ANTIBIÓTICOS ANTES DE LA PUNCIÓN LUMBAR Y SE ENVÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS VIROLÓGICOS SEGÚN SOSPECHA CLÍNICA,*** cargar como **CASO SOSPECHOSO DE:**

- MENINGOENCEFALITIS SIN ESPECIFICAR ETIOLOGÍA

- **SI EL DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO ES ENCEFALITIS Y LA EPIDEMIOLOGÍA ACOMPAÑA, SOLICITAR UNA MUESTRA DE SUERO Y REALIZAR EL PEDIDO PARA ARBOVIRUS. (WN, ENCEFALITIS DE SAN LUIS), CARGAR CASO SOSPECHOSO DE:**

- ENCEFALITIS POR ARBOVIRUS

LUEGO DE RECIBIR LOS RESULTADOS DE LABORATORIO, ES NECESARIO **CERRAR** EL CASO DE MENINGOENCEFALITIS Y PARA ELLO ES NECESARIO EL **CRITERIO CLÍNICO** PARA RECONOCER SI REALMENTE FUE UNA MENINGITIS O EL DIAGNÓSTICO FINAL ES OTRA CAUSA. EN CASO DE SER NECESARIO HAY QUE **RECLASIFICAR** LA MENINGOENCEFALITIS.

EN TODOS LOS CASOS LUEGO DE LA CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO O RESULTADOS NEGATIVOS DE LOS VIRUS, SE DEBE CERRAR EL CASO CAMBIANDO EN EL SNVS EL CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO (CONFIRMADO/DESCARTADO)

IMPORTANTE: ENVÍO DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO VIROLÓGICO

Sólo se reciben LCR de hasta 48 Hs desde la extracción, y hasta el día jueves. Ya que el día viernes hasta que se realiza el traslado de la muestra no queda personal de guardia en el laboratorio CEMAR.

Otra opción es realizar el envío desde el establecimiento notificador, si hay urgencia.