INSTRUCTIVO PARA LA TOMA, CONSERVACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS DE Parálisis Fláccida Aguda (PFA)

Servicio de Neurovirosis - INEI - ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán".

Toma de muestras:
Para cada caso de PFA deben tomarse las siguientes muestras:

1. Una muestra de **materia fecal (MF)** - no menos de una cucharada sopera - **dentro de los primeros 14 días de comenzado el cuadro clínico**. En ***casos excepcionales***, de no poder recoger la muestra en ese período, puede tomarse hasta dentro de los 60 días de comenzado el cuadro clínico.

   Hisopado rectal (HR), sólo en situación de extrema gravedad del caso cuando no se pueda enviar materia fecal. Enviar en frasco con solución fisiológica estéril

Si es posible, enviar también:

1. Una muestra de **líquido cefalorraquídeo (LCR)**, tomada en la primera semana de comenzado el cuadro clìnico.

Se recomienda usar el mismo líquido de la punción diagnóstica. **No repunzar sólo para obtener esta muestra.**

Envío de muestras:
Todas las muestras deben enviarse inmediatamente al Laboratorio Regional de Referencia de Poliovirus (*) refrigeradas con hielo común de la heladera o sachets refrigerantes alrededor del frasco de plástico que contiene la muestras.

En caso de no poder enviarlas inmediatamente, guardar ambas muestras en heladera (4 a 8 ª C) **no más de una semana.**
No congelar.

Todas las muestras deben acompañarse de la correspondiente ficha epidemiológica.

Se recomienda que todas las muestras de materia fecal se envíen en frascos limpios de boca ancha no estériles con tapa a rosca o tapón de goma. (tipo recipiente de urocultivo). **No usar frascos de vidrio.**

(*) **Laboratorio Regional de Referencia de Poliovirus**:
Av. Vélez Sársfield 563 (1281) Capital Federal.
TEL: 011-4301-7428, 011-4302-5064
Correo Electrónico: mcfreire@anlis.gov.ar
Programa de Vigilancia de Parálisis Fláccida Aguda:
TEL: 011-4379-9043 int4810
Correo Electrónico: mcaparelli@msal.gov.ar