Ministerio de
SALUD
Gobierno de Entre Ríos

Dirección de
EPIDEMIOLOGÍA
Ministerio de Salud
Gobierno de Entre Ríos

EPI–ENTRE RIOS SE 26

REPORTE EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

1 DE JULIO DE 2019 VOLUMEN 7 Nº 26

EDITORIAL

El reporte epidemiológico semanal " *Epi-Entre Ríos*" es elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. El mismo esta destinado a todo el personal de salud y publico en general interesado en la situación sanitaria provincial, nacional e internacional.

La información contenida es procedente tanto de los Sistemas de Vigilancia, de las Investigaciones en salud como de medios informales, previamente verificados.
Este reporte busca brindar un panorama inmediato y actualizado de la situación epidemiológica y condiciones de alto riesgo potencial para la salud de la población, que suponen acciones de prevención, control o seguimiento, siempre con la mirada puesta en mejorar la salud de la población.

CONTENIDOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ENTRE RÍOS SE 26

INFORMES DE EVENTOS PRIORIZADOS

NOTICIAS EN SALUD

EFEMÉRIDES EN SALUD

CLASIFICACIÓN DE CASOS DE LA SE 26

PATOLOGÍAS	FUENTE	CLASIFICACIÓN	EDAD	SEXO	SE	DEPARTAMENTO PACIENTE
ME viral sin especificar agente	Hospital San Roque Paraná	Descartado	3 años	F	24	Paraná
ME viral sin especificar agente	Sanatorio Adventista del Plata	Descartado	61 años	M	24	Nogoyá
Coqueluche	Hospital Santa Rosa Chajarí	Descartado	5 años	M	23	Federación
Hantavirus	Hospital San Martin Paraná	Descartado	28 años	M	26	Diamante
Coqueluche	Hospital Santa Rosa Chajarí	Descartado	1 mes	M	25	Federación

INFORME DE EVENTO PRIORIZADO

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS

¿CÓMO PREVENIRLAS?

- Evitá el humo de cigarrillo, de leña o de braseros.
- Mantené una ventana entreabierta donde hay brasas o una llama (porque producen un gas venenoso que no tiene olor: el monóxido de carbono).
- Evitá que se junte vapor en los ambientes cerrados.
- Alimentá a tu bebé exclusivamente con leche materna hasta los 6 meses, y ofrecele el pecho con más frecuencia cuando está enfermo.A partir de los 6 meses, comenzá consólidos adecuados.
- Aplicale a tus hijoslas vacunas.
- Evitá que tu bebé esté en contacto con personas que padezcan una infección respiratoria (resfrío, tos, estornudos, etc.).
- Lavate muy bien las manosde atender al bebé y después de ir al baño o cambiarle los pañales.
- Cubrite siempre la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo, para evitar contagiar a otros.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

SITUACIÓN REGIONAL

América del Norte: La actividad de influenza disminuyó en la subregión a niveles inter estacionales.
Caribe: La actividad de influenza disminuyó con predominio de influenza A(H3N2), y se informó una baja actividad de Virus Sincicial Respiratorio(VSR) en la subregión. Cuba reportó un aumento en las detecciones de influenza.
América Central: La circulación de influenza permaneció en niveles bajos en la subregión. La actividad de influenza e Infecciones Respiratorias Agudas Graves(IRAG) aumentaron ligeramente en Costa Rica con la circulación concurrente de influenza A(H1N1) e influenza A(H3N2).
Región Andina: Se reportó baja actividad de influenza en la subregión con predominio de influenza A(H3N2). Las detecciones de influenza ligeramente aumentaron en Perú. En Bolivia y Colombia la actividad del VRS continuó como moderada.
Brasil y Cono Sur: Se reportó una mayor actividad de influenza en toda la subregión. En Chile, se reportó actividad elevada de influenza, con la circulación simultánea de influenza A(H1N1) e influenza A(H3N2).

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

SITUACIÓN NACIONAL

A partir de la Semana Epidemiológica 12 (SE12) se inició el aumento progresivo de la notificación de casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), con circulación predominante de virus sincicial respiratorio (VSR) e Influenza A H3N2 sumándose a partir de la SE14 la circulación de Influenza A H1N1. Con los datos disponibles, hasta el momento, no se registra en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS) un número de casos de IRA por encima de lo esperado ni un aumento de casos graves o fatales. Por esta razón, la Secretaría de Gobierno de Salud solicita a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y equipos de salud, fortalecer la vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas y promover la vacunación de la población objetivo, en especial embarazadas y personas con factores de riesgo, niños entre 6 meses y dos años y personas mayores de 65 años. A la fecha no hay evidencia que sustente modificaciones en las indicaciones para la utilización de oseltamivir. Resulta imprescindible promover la adherencia a las medidas de control de infecciones así como también a las medidas para el cuidado de la población. Las acciones de atención, prevención y promoción de la salud son fundamentales para disminuir la morbimortalidad asociada a estos eventos.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Figura 1 - Muestras analizadas para virus respiratorios según semana epidemiológica a la Se22. Año 2019. Argentina



Fuente: Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) SIVILA.

RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO DE SALUD

VACUNACIÓN

Para garantizar el logro de coberturas adecuadas se recomienda no perder oportunidades de vacunación promoviendo esta estrategia en cualquier nivel de atención.
Verificar y completar esquema de vacunación para Influenza de acuerdo a la edad y grupos de riesgo.

- El personal del equipo de salud,
- Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación,
- Puérperas hasta el egreso de la maternidad (como máximo 10 días después, si no hubieran recibido la vacuna durante el embarazo),
- Niños de 6 a 24 meses,
- Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo (enfermedad cardiológica, pulmonar, renal crónicas, diabetes, obesidad, inmunosuprimidos)
- Personas de 65 años o mayores

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

SITUACIÓN PROVINCIAL

Durante el año 2019 se enviaron 97 muestras al laboratorio provincial de epidemiología para análisis de casos sospechosos para enfermedad por influenza, de las cuales 1 fue confirmada para Virus Influenza, la que correspondió a virus Influenza A.

En cuanto a la notificación agrupada, se notificaron hasta la SE 24, 2062 muestras para estudio de virus respiratorios, de las cuales 43 resultaron positivas (2,08% de positividad), principalmente a Virus Sincicial Respiratorio (VSR).



Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

NOTICIAS EN SALUD

NOTICIAS NACIONALES.



MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN: EL DIAGNÓSTICO A TIEMPO MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON VIH.

Según el último Boletín sobre VIH, sida e ITS en la Argentina, el 30% de las mujeres y el 37% de los varones con VIH llegan tardíamente al diagnóstico. Actualmente más de 86 mil personas con VIH reciben tratamiento antirretroviral.
En el marco del Día de la Promoción de la Prueba de VIH, que se celebra todos los 27 de junio, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación refuerza la importancia del acceso a este método de diagnóstico ya que en nuestro país 1 de cada 3 personas con VIH conoció su situación en una etapa avanzada de la infección, retrasando de esta manera el inicio del tratamiento y comprometiendo la evolución posterior de la enfermedad.
Se estima que 129 mil personas están infectadas con el virus, pero el 20% no lo sabe. Es por esa razón que uno de los objetivos principales de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC (DSETSHyT) es mejorar la accesibilidad al test de VIH.
Para ello, desarrolla dos líneas de trabajo complementarias: fomentar la demanda espontánea de la prueba, promoviendo el testeo voluntario a través del asesoramiento a la población general y a aquellas personas con vulnerabilidades incrementadas y, por otra parte, promover que los equipos de salud ofrezcan de manera activa el estudio en el marco de la consulta.
Claudia Rodríguez, directora de Sida, ETS, Hepatitis y TBC afirmó "Es importante recordar que el test de VIH es voluntario, gratuito y confidencial y puede realizarse en los centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Aquellas personas diagnosticadas pueden acceder a los controles y tratamientos que brindan el Estado, las obras sociales y las medicinas prepagas en forma gratuita conforme a lo que establece la Ley, lo que les permite mejorar sustancialmente su calidad de vida".

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación Fecha: 26/06/2019.

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN: PONEN EN MARCHA EL PLAN "ASÍ" PARA DETENER LA OBESIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

A través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el gobierno busca frenar la epidemia de sobrepeso y obesidad en los chicos, implementando un conjunto de medidas educativas, comunicacionales y regulatorias que ha demostrado evidencia científica para abordar el problema. El Plan ASÍ, tiene por objetivo consolidar una estrategia intersectorial y en distintos niveles jurisdiccionales entre 2019-2023.

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN "ASÍ" SON:

· El fortalecimiento de la educación alimentaria y nutricional, y de la actividad física en referentes sociales multiplicadores.
· La sensibilización y movilización de la comunidad y de actores claves sobre la problemática del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes (NNyA), desde un enfoque sociocultural de la comunicación, que contempla un conjunto de acciones de comunicación en medios masivos, redes sociales, materiales de campaña y eventos territoriales.
· La promoción de una adecuada calidad nutricional en los programas con componente alimentario e incentivar sistemas alimentarios sostenibles, evaluando las políticas existentes, y analizando la calidad nutricional de las mismas para promover diversas intervenciones para mejorarlas a partir de un diagnóstico adecuado.
· Promover políticas a nivel nacional y subnacional que regulen los entornos y los productos para facilitar el cumplimiento de las pautas nutricionales y la promoción de la actividad física, basadas en los mejores estándares regulatorios internacionales.
· Por último, un elemento clave para la gobernanza del Plan –establece la norma–, es la articulación con actores intergubernamentales como la Organización Panamericana de la Salud(OPS), UNICEF y FAO, y otros actores no gubernamentales y académicos, en el marco de un consejo asesor.

OBESIDAD INFANTIL EN LA ARGENTINA

La obesidad infantil y en adultos viene creciendo de manera acelerada en Argentina, acompañando una tendencia mundial. Datos provenientes del programa SUMAR del Ministerio de Salud muestran que, en una población de más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años que se atiende en el subsector público de todo el país, y que corresponde a población de los quintiles 1 y 2 de ingresos, el 34,5% presentó sobrepeso u obesidad en 2016. Otro dato fundamental que surge del Programa SUMAR es que la malnutrición con sobrepeso es 4,3 veces más frecuente que la malnutrición con bajo peso (34,5% vs 8,1% respectivamente).
Esta información convalida el cambio de paradigma mundial, donde se observa una reducción de las formas clásicas de desnutrición con bajo peso, con un simultáneo aumento de niños y niñas que presentan malnutrición con exceso de peso.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación Fecha: 25/06/2019.



EFEMÉRIDE EN SALUD

6 DE JULIO: PRIMERA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN UN SER HUMANO

El 6 de julio de 1885 el doctor Luis Pasteur (1822-1895), químico y bacteriólogo francés creador de la vacunación antirrábica, aplicó por primera vez este tratamiento en un niño mordido por un perro rabioso. Este importante investigador sentó las bases de la teoría microbiana de la enfermedad y estableció los grandes principios de la vacunación y la inmunología. Su trabajo científico continuó desarrollándose en el Instituto Pasteur -fundado por él en París en 1887, difundiéndose posteriormente a muchos otros centros de todo el mundo.

Fuente: Sala de situación Rosario

Dirección de
EPIDEMIOLOGÍA
Ministerio de Salud
Gobierno de Entre Ríos

RESIDENCIA DE EPIDEMIOLOGÍA
25 DE MAYO 139, PARANÁ
TELÉFONO/FAX:0343-4840187
CORREO ELECTRÓNICO: resepier@yahoo.com.ar