Ministerio de
SALUD
Gobierno de Entre Ríos

Dirección de
EPIDEMIOLOGÍA
Ministerio de Salud
Gobierno de Entre Ríos

EPI - ENTRE RIOS SE 38

REPORTE EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VOLUMEN 7 N° 38

EDITORIAL

El reporte epidemiológico semanal " *Epi-Entre Ríos*" es elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. El mismo está destinado a todo el personal de salud y público en general interesado en la situación sanitaria provincial, nacional e internacional.

La información contenida es procedente tanto de los Sistemas de Vigilancia, de las Investigaciones en salud como de medios informales, previamente verificados.

Este reporte busca brindar un panorama inmediato y actualizado de la situación epidemiológica y condiciones de alto riesgo potencial para la salud de la población, que suponen acciones de prevención, control o seguimiento, siempre con la mirada puesta en mejorar la salud de la población.

CONTENIDOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ENTRE RÍOS SE 38

INFORMES DE EVENTOS PRIORIZADOS

NOTICIAS EN SALUD

RECOMENDACIONES Y EFEMÉRIDES

RECLASIFICACIÓN DE CASOS DE LA SE38

PATOLOGÍA	FUENTE	CLASIFICACIÓN	EDAD	SEXO	SE	DEPARTAMENTO
PSITACOSIS	CLINICA MODELO	CONFIRMADO	68 AÑOS	M	37	PARANÁ
COQUELUCHE	HOSPITAL SAN JOSE DIAMANTE	DESCARTADO	1 MES	M	37	DIAMANTE
COQUELUCHE	HOSPITAL J.J URQUIZA	DESCARTADO	2 MESES	M	37	FEDERAL
DENGUE/ LEPTOSPIROSIS	HOSPITAL SANTA ROSA CHAJARI	DESCARTADO	28 AÑOS	M	37	FEDERACION
LEPTOSPIROSIS	HOSPITAL J.J URQUIZA	DESCARTADO	44 AÑOS	M	36	URUGUAY
DENGUE/ LEPTOSPIROSIS	CAPS MINGUILLON	DESCARTADO	25 AÑOS	M	36	PARANA
LEPTOSPIROSIS	CONSULTORIO PRIVADO	DESCARTADO	78 AÑOS	M	38	URUGUAY

VIGILANCIA DE VIRUS INFLUENZA ACUMULADOS A LA FECHA

CASOS NOTIFICADOS	EN ESTUDIO	CONFIRMADOS INFLUENZA A	CONFIRMADOS INFLUENZA B	DESCARTADOS
317	7	37	0	273

Hasta el Domingo 22/09/2019 , que se corresponde hasta la semana epidemiológica (SE) 38, se han confirmado 37 casos de Influenza A en la provincia de Entre Ríos, no confirmándose ninguno de ellos en la SE38. Al momento actual hay 7 casos en estudio, descartados a la fecha 273.

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

POLIOMIELITIS

¿ QUÉ ES LA POLIOMIELITIS ?

Es una enfermedad causada por un virus, polio, que afecta con mayor frecuencia a lactantes y niños pequeños.

Se transmite principalmente por el consumo de sustancias contaminadas con el virus (que se encuentra en la materia fecal) y por contacto directo con personas que pueden contagiar la enfermedad.

Algunos casos son leves; otros son mucho más graves y causan discapacidades físicas permanentes.

¿ CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS ?

Puede comenzar con un poco de fiebre y dolor de garganta.

Algunos niños también pueden tener dolor o rigidez en la espalda, el cuello y las piernas.

El virus afecta en particular el sistema nervioso central y causa parálisis musculares, incluso de los músculos respiratorios.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIRLA

Desde el año 2016, el esquema de vacunación contra la polio ha cambiado en más de 150 países, incluyendo la Argentina. Actualmente combina en forma secuencial la vacuna Salk (IPV) y Sabin (OPV).

Estrategia de vacunación

1era dosis: 2 meses de vida con Salk

2da dosis: 4 meses de vida con Salk

3era dosis: 6 meses de vida con Sabin

1er refuerzo: 15-18 meses de vida con Sabin

2do refuerzo: a los 5-6 años (edad de ingreso a la escuela primaria) con Sabin

Gracias a la vacunación contra la polio, no se registraron casos de poliomielitis en Argentina desde 1984 y la Región de las Américas se declaró libre de polio en 1994.

FUENTE: Ministerio de salud de la Nación

RECOMENDACIONES EN SALUD: SARAMPIÓN

Ante la situación epidemiológica actual, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación en acuerdo con los Ministerios de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de la provincia de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Certificación de la Eliminación de Sarampión-Rubéola-Síndrome de Rubéola Congénita, decide **ampliar la indicación de la vacunación con vacuna triple viral** a todos los niños/as de 6 a 11 meses **residentes de la CABA y de la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires exclusivamente**. Se destaca que esta situación es dinámica y se evaluarán nuevas medidas de acuerdo a la evolución epidemiológica.

Para el **resto del país** se recomienda verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad :

- De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas)
- Mayores de 5 años y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida
- Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Recomendaciones para **viajeros**:

Residentes en Argentina que viajen al exterior:

- Verificar contar con esquema de vacunación contra el sarampión completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación (vacuna doble o triple viral). De no contar con las 2 dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje.
- Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar.
- En casos de niños menores de 6 meses de vida, se sugiere aplazar y/o reprogramar el viaje puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada.

Si presentás o tu hijo presenta fiebre y erupción cutánea durante el viaje o dentro de las tres semanas del regreso, consultá inmediatamente al médico informando el antecedente de viaje. No concurras a lugares públicos hasta que el médico te autorice.



FUENTE: Ministerio de salud de la Nación.

NOTICIAS EN SALUD

Provinciales: El ministerio de salud de Entre Ríos reafirma la importancia de la vacuna contra el sarampión.

Ante la confirmación de tres casos de sarampión en Buenos Aires en chicos no inmunizados, el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la aplicación de la vacuna Triple Viral según calendario y el refuerzo en caso de viajes a Brasil y Estados Unidos. La provincia cuenta con stock de esta dosis.

En los últimos días, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación emitió una actualización de alto riesgo de transmisibilidad de sarampión ante tres casos confirmados en chicos residentes de la ciudad de Buenos Aires. Si bien los mismos no tienen vínculo epidemiológico comprobable, ninguno de los diagnosticados estaba inmunizado. Por tal motivo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Epidemiología, reiteró la importancia de la vacunación para prevenir la enfermedad y comunicó que hay stock de esta vacuna.

El sarampión es una patología viral muy contagiosa y potencialmente grave que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Los principales síntomas son: fiebre, mucosidad, conjuntivitis y tos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla, y erupciones tanto en la cara como en el cuello.

Los organismos de Salud indican la aplicación de la vacuna Triple Viral, la cual es obligatoria y se debe colocar al año de vida con un refuerzo al ingreso escolar. La medida responde a la necesidad de mantener coberturas altas de inmunización para evitar un brote de sarampión, eliminado en el país desde 2000.

Asimismo, tal como aparece en el Calendario Nacional de Vacunación, los chicos de 1 a 5 años deben tener una dosis de Triple Viral (que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas) mientras que los mayores de 5 años tienen que aplicarse dos dosis de vacuna Doble o Triple Viral. Como dato a destacar, las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son consideradas inmunes.

Fuente: Ministerio de Salud. Entre Ríos.

Ministerio de
SALUD
Gobierno de Entre Ríos

RESIDENCIA DE EPIDEMIOLOGÍA

25 DE MAYO 139, PARANÁ

TELÉFONO/FAX: 0343-4840187

CORREO ELECTRÓNICO: resepier@gmail.com