Ministerio de
SALUD
Gobierno de Entre Ríos

Dirección de
EPIDEMIOLOGÍA
Ministerio de Salud
Gobierno de Entre Ríos

EPI - ENTRE RIOS SE 36

REPORTE EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VOLUMEN 7 N° 36

EDITORIAL

El reporte epidemiológico semanal " *Epi-Entre Ríos*" es elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. El mismo está destinado a todo el personal de salud y público en general interesado en la situación sanitaria provincial, nacional e internacional.

La información contenida es procedente tanto de los Sistemas de Vigilancia, de las Investigaciones en salud como de medios informales, previamente verificados.

Este reporte busca brindar un panorama inmediato y actualizado de la situación epidemiológica y condiciones de alto riesgo potencial para la salud de la población, que suponen acciones de prevención, control o seguimiento, siempre con la mirada puesta en mejorar la salud de la población.

CONTENIDOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ENTRE RÍOS SE 36

INFORMES DE EVENTOS PRIORIZADOS

NOTICIAS EN SALUD

RECOMENDACIONES Y EFEMÉRIDES

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

RECLASIFICACIÓN DE CASOS DE LA SE 36

PATOLOGÍA	FUENTE	CLASIFICACIÓN	EDAD	SEXO	SE	DEPARTAMENTO
COQUELUCHE	HOSPITAL MASVERNAT	PROBABLE	1 MES	F	35	CONCORDIA
COQUELUCHE	HOSPITAL MASVERNAT	PROBABLE	1 MES	F	35	CONCORDIA
COQUELUCHE	HOSPITAL CENTENARIO	PROBABLE	1 MES	M	23	GUALEGUAYCHÚ
COQUELUCHE	HOSPITAL CENTENARIO	PROBABLE	14 AÑOS	M	29	GUALEGUAYCHÚ
COQUELUCHE	HOSPITAL CENTENARIO	DESCARTADO	4 AÑOS	F	29	GUALEGUAYCHÚ
COQUELUCHE	HOSPITAL CENTENARIO	DESCARTADO	7 MESES	F	29	GUALEGUAYCHÚ
COQUELUCHE	HOSPITAL SANTA ROSA CHAJARI	DESCARTADO	1 MES	M	31	OTRA PROVINCIA
COQUELUCHE	HOSPITAL CENTENARIO	DESCARTADO	1 MES	F	28	GUALEGUAY
COQUELUCHE	HOSPITAL SAN ROQUE PARANA	DESCARTADO	3 MESES	M	34	LA PAZ
COQUELUCHE	HOSPITAL J.J URQUIZA	DESCARTADO	1 MES	F	34	FEDERAL
COQUELUCHE	HOSPITAL SAN ROQUE PARANA	DESCARTADO	4 MESES	M	34	COLÓN
COQUELUCHE	HOSPITAL SANTA ROSA CHAJARI	DESCARTADO	7 MESES	F	35	FEDERACIÓN
COQUELUCHE	HOSPITAL CENTENARIO	DESCARTADO	9 AÑOS	F	29	GUALEGUAYCHÚ
LEPTOSPIROSIS	HOSPITAL MASVERNAT	DESCARTADO	57 AÑOS	M	35	CONCORDIA
LEPTOSPIROSIS/DENGUE	CENTRO DE SALUD GIACOMOTTI (C. DE URUGUAY)	DESCARTADO	71 AÑOS	F	26	URUGUAY
LEPTOSPIROSIS	HOSPITAL J.J URQUIZA	DESCARTADO	33 AÑOS	F	35	URUGUAY
SINDROME FEBRIL INESPECIFICO	CLINICA MODELO	DESCARTADO	46 AÑOS	M	35	LA PAZ
MENINGOENCEFALITIS	CLINICA MODELO	DESCARTADO	63 AÑOS	F	34	LA PAZ

VIGILANCIA DE VIRUS INFLUENZA ACUMULADOS A LA FECHA

CASOS NOTIFICADOS	EN ESTUDIO	CONFIRMADOS INFLUENZA A	CONFIRMADOS INFLUENZA B	DESCARTADOS
295	1	37	0	257

Hasta la semana epidemiológica (SE) 36, se han confirmado 37 casos de Influenza A en la provincia de Entre Ríos, de los cuales ninguno fue confirmado en esta última.

En la semana del 1 al 7 de septiembre de 2.019 (SE 36), los promedios de ocupación de camas por Insuficiencias Respiratorias Agudas en la provincia fueron los siguientes:

- Sala general adultos: 14,77%
- Sala general pediátrica: 21,76%
- Unidad de terapia intensiva adultos: 8,57%
- Unidad de terapia intensiva pediátrica: 16,67%

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

SARAMPIÓN

¿ QUÉ ES EL SARAMPIÓN ?

Enfermedad viral aguda, potencialmente grave, y extremadamente contagiosa.

El virus del sarampión es viable durante menos de 2 horas a temperatura ambiente en las superficies y los objetos, pero los virus esparcidos en el aire permanecen infectantes durante 30 minutos o más . Es sensible a múltiples desinfectantes, como hipoclorito de sodio al 1% (lavandina).

La gravedad del sarampión es mayor entre los lactantes y niños menores de 5 años, adultos y desnutridos.

Desde la eliminación de la circulación endémica del sarampión en Argentina en el año 2000, se confirmaron 49 casos importados o relacionados a importaciones.

¿ CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS ?

Entre 1 y 4 días previos a la aparición de las manchas en la piel, la persona presenta fiebre, conjuntivitis, secreción nasal y tos. Pueden aparecer también manchas en el interior de la boca.

Pasado este período aparece una erupción generalizada, pero que conserva espacios de piel sana. Comienza en la cara, por detrás de las orejas, para luego descender al tronco y por último alcanzar los miembros. Luego de 5 a 7 días aparece descamación fina de la piel.

Pueden aparecer complicaciones por consecuencia del mismo virus o por sobreinfección con bacterias. Algunas son: diarrea, otitis, neumonía e infección del Sistema Nervioso.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

El sarampión es altamente contagioso. Se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda.

El sarampión es un virus altamente contagioso que vive en el moco de la nariz y la garganta de una persona infectada. Se puede propagar a otros al toser y estornudar. Además, el virus del sarampión puede vivir hasta dos horas en un espacio aéreo donde la persona infectada tosió o estornudó.

Si otras personas respiran el aire contaminado o tocan la superficie infectada, luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, pueden infectarse. El sarampión es tan contagioso que si una persona lo tiene, hasta el 90% de las personas cercanas a esa persona que no son inmunes también se infectarán.

La persona infectada puede transmitir el virus desde 4 días antes hasta 4 días después de aparecer las manchas en la piel. El período de mayor transmisibilidad ocurre desde la aparición de los síntomas hasta 3-4 días de la erupción.

Fuente: Ministerio de Salud de Entre Ríos

SITUACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

Desde la eliminación de la circulación endémica del sarampión en Argentina en el año 2000, se confirmaron 49 casos importados o relacionados a importaciones. Los principales brotes ocurrieron en 2010 (17 casos) y 2018 (14 casos agrupados en 3 brotes). En el corriente año se confirmaron 6 casos de sarampión, incluyendo el caso actual. De éstos, cinco fueron residentes argentinos y uno turista.

En la provincia de Entre Ríos no se han registrado casos en los últimos años. Cabe recordar que el sarampión es un evento de notificación obligatoria y su denuncia debe ser inmediata al Sistema de Vigilancia de Salud mediante ficha correspondiente.

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

RECOMENDACIONES

PARA VIAJEROS AL EXTERIOR

Verificar contar con esquema de vacunación contra el sarampión completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación (vacuna doble o triple viral). De no contar con las 2 dosis recomendadas, **la vacuna debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje.**

Los **niños de 6 a 11 meses** que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una **dosis de vacuna triple viral**. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar.

PARA EQUIPOS DE SALUD

Verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad:

De 12 meses a 4 años: deben acreditar **una dosis** de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas).

Mayores de 5 años: deben acreditar **dos dosis** de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida. o Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática (EFE).

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación Ministerio de Salud Entre Ríos

NOTICIAS NACIONALES

MSAL Nación—Confirmación de caso de sarampión en Ciudad de Buenos Aires con antecedente de viaje a Brasil

Se confirmó un caso de sarampión en un hombre de 44 años residente en la Ciudad de Buenos Aires, atendido en efector privado, con antecedente de viaje a Brasil, que comenzó con fiebre el día 10 de agosto, agregando exantema cuatro días después. El caso se confirmó por serología (IgM positiva en suero) y seroconversión de IgG, así como RT-PCR positiva en orina. Las muestras fueron procesadas por el efector privado y se confirmaron en el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS Carlos G. Malbrán. Se encuentran en desarrollo las pruebas para identificación de genotipo y linaje viral. La fuente de infección está en investigación. Se iniciaron acciones de prevención y control en los contactos del caso, quienes se encuentran en seguimiento.

Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación Fecha: 04/09/2019

EFEMÉRIDES

8 de septiembre: Día Mundial de la Fibrosis Quística

El 8 de septiembre de 1989, un grupo de científicos coordinados por Lap-Chee Tsui descubrieron el gen que ocasiona esta enfermedad. Esta situación determinó que sea, entonces, ese el Día Mundial de la Fibrosis Quística, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2013.

El objetivo principal de este día es dar a conocer la situación de las personas con FQ en todo el mundo y mejorar su calidad de vida, con el fin de evitar desigualdades en el tratamiento. Esto incluye la disponibilidad de la medicación, equipamiento y profesionales necesarios especializados en FQ.

Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría

Ministerio de SALUD Gobierno de Entre Ríos

RESIDENCIA DE EPIDEMIOLOGÍA

25 DE MAYO 139, PARANÁ

TELÉFONO/FAX: 0343-4840187

CORREO ELECTRÓNICO: resepier@gmail.com