



# **EPI - ENTRE RIOS SE 41** REPORTE EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

15 DE OCTUBRE DE 2019 VOLUMEN 7 N° 41



## **EDITORIAL**

El reporte epidemiológico semanal "Epi-Entre Ríos" es elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. El mismo está destinado a todo el personal de salud y público en general interesado en la situación sanitaria provincial, nacional e internacional.

La información contenida es procedente tanto de los Sistemas de Vigilancia, de las Investigaciones en salud como de medios informales, previamente verificados.

Este reporte busca brindar un panorama inmediato y actualizado de la situación epidemiológica y condiciones de alto riesgo potencial para la salud de la población, que suponen acciones de prevención, control o seguimiento, siempre con la mirada puesta en mejorar la salud de la población.

# CONTENIDOS **VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ENTRE RÍOS SE 41 INFORMES DE EVENTOS** NOTICIAS EN SALUD **PRIORIZADOS** RECOMENDACIONES

#### VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

#### RECLASIFICACIÓN DE CASOS DE LA SE 41

PATOLOGÍAS	FUENTE	CLASIFICACIÓN	EDAD	SEXO	SE	DEPARTAMENTO PACIENTE
Coqueluche	Hospital Centenario	Probable	3 meses	М	38	Gualeguaychú
Meningoencefalitis	Hospital San Roque Paraná	Descartado	3 años	F	40	Paraná
Meningoencefalitis	Hospital San Roque Paraná	Descartado	1año	М	41	Paraná
Meningoencefalitis	Hospital San Roque Paraná	Descartado	29 días	F	40	Paraná
Leptospirosis	Consultorio Privado	Descartado	78 años	М	38	Uruguay
Leptospirosis	Sanatorio Jeannot Sueyro	Descartado	35 años	М	40	Gualeguaychú
Leptospirosis	Hospital Centenario	Descartado	40 años	М	41	Gualeguaychú

Coqueluche— Definición de Caso Probable: "Paciente con clínica compatible con Coqueluche y sin confirmación por laboratorio (no estudiado o resultados de laboratorio No conclusivos) y sin nexo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio."

Se recuerda que en la <u>página</u> del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Departamento de Vigilancia se encuentran las fichas epidemiológicas y Guías para equipos de Salud.

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

## VARICELA ¿ QUÉ ES LA VARICELA?

La varicela es una infección viral, provocada para el virus varicela zoster (VVZ). Es una enfermedad eruptiva altamente contagiosa, afectando a la mayoría de las personas antes de la edad adulta. Los niños, embarazadas y pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades de base pueden generar complicaciones, con una mala

#### ¿ CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS ?

Luego de la infección, entre los 7-14 días se presenta la fiebre, el cansancio, dolor de cabeza, y manchas rojas y planas, estas manchas pasan a ser vesículas o ampollas, luego costras, que son características de esta enfermedad. Estas lesiones se extienden por todo el cuerpo, y generan gran picazón, que además puede sobreinfectarse.

#### ¿ CÓMO SE TRANSMITE?

A través de gotas del líquido de las ampollas o por secreciones provenientes del tracto respiratorio que se transportan en el aire, al estornudar o toser. También en contacto directo con objetos contaminados. Motivo por el cual es necesario aislar el paciente. Es de destacar, contagio en mujeres embarazadas que no tuvieran la enfermedad, en las primeros meses de gestación, puede llevar a complicaciones para el bebe.

Se puede evitar la propagación de la enfermedad mediante la debida vacunación (dentro del calendario de vacunación obligatoria, se presenta una única dosis a los 15 meses de vida).

#### SITUACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

En este año entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la 40, a nivel nacional, se ha notificado un brote en Santa Cruz con la notificación de 37 casos asociados, sin fallecidos. En Entre Ríos hasta la SE 36 se han notificado en el 2019, 1.510 casos notificados, con una incidencia acumulada de 110 (por 100.000 habitantes).

Fuente: Ministerio de Salud de Entre Ríos



#### NOTICIAS NACIONALES

#### Situación actual del sarampión en Argentina

El Ministerio de Salud informó que, hasta la SE a la 40 se llevan registrados 35 casos de sarampión, de los cuales se detectaron 33 en Argentina y 2 en España. De los casos detectados en el país, 7 son casos importados, 26 no cuentan con antecedentes de viaje o relación con los casos importados.

Los casos importados, o asociados a importación son 4 casos de CABA, 1 de Buenos Aires y 2 de Santa Fe. El inicio de exantemas de estos casos fue entre las SE 7-33 (es decir del 10/2-17/8 del corriente).

Los 26 casos restantes detectados en Argentina, iniciaron con los exantemas entre las SE 35-40 (entre el 25/8- 5/10), siendo residentes de CABA y Buenos Aires.

Dentro de los casos confirmados, respecto a los grupos de edad, se destacan los menores de 1 año de edad (8 casos), seguido por el grupo de 35 a 44 años (7 casos) y luego los grupos de 10 a 19 años.

Fuente: Argentina.gob.ar Fecha: 11/10/2019

#### EFEMÉRIDES

#### 12 de octubre: Día Mundial de las enfermedades Reumáticas

Con objetivo de concientizar a la población sobre las enfermedades reumáticas y del sistema locomotor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades reumáticas, son la segunda causa de consulta en hospitales, y son más del 50% de las causas de invalidez, así como también la segunda causa de perdida de trabajo.

Las enfermedades reumáticas y musculoesequeleticas, afectan los huesos, las articulaciones, los tendones, los músculos, los ligamentos y a veces hasta la piel, vasos sanguíneos, riñón, corazón, pulmones, etc. Estas enfermedades están reunidas en seis grupos: Artropatías degenerativas (artrosis), artropatías inflamatorias (artritis, tendinitis, bursitis), artropatías por enfermedad metabólica (gota), enfermedades óseas (osteoporosis), alteración de los tejidos blandos o dolor de origen muscular (dolor miofascial, fibromialgia), enfermedades del tejido conectivo (lupus, esclerodermia, vasculitis). La mayoría de estas son crónicas, llevando a incapacidad por el dolor crónico, impactando fuertemente en la calidad de vida.

Además del tratamiento específico, también se recomienda: evitar el sobrepeso; evitar los movimientos repetitivos excesivos y/o sobrecarga; buena higiene postural; incorporar a la vida diaria la actividad física; evitar el estrés; una actitud positiva; dieta sana y equilibrada.

Fuente: Portal de Salud Fecha: 12/10/2019



### R E C O M E N D A C I O N E S S A R A M P I Ó N

Ante la detección de nuevos casos de sarampión y con el fin de interrumpir rápidamente la transmisión viral, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación amplía las indicaciones de vacunación vigentes para niños de 6 a 11 meses: a la Región V y la Ciudad de Buenos Aires, se agregan las Regiones Sanitarias VI, VII y XII de la Provincia de Buenos Aires. Además, todos los niños entre 13 meses a 4 años inclusive, deberán acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral en las jurisdicciones mencionadas. A su vez, se refuerza la recomendación vigente para todo el personal de salud que debe acreditar al menos 2 dosis de vacuna o bien contar con certificación de IgG positiva para sarampión.

Para el resto del país se recomienda verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad :

- De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas).
- Mayores de 5 años y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna doble o triple viral después del primer año de vida.
- Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Recomendaciones para viajeros: Residentes en Argentina que viajen al exterior:

- Se recomienda que los viajeros mayores de 13 meses cuenten con al menos 2 dosis de vacuna con componente antisarampionoso.
- Cuando sea necesario indicar la vacunación, idealmente debe ser aplicada al menos 15 días antes del viaje.
- Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no será tenida en cuenta como esquema regular de vacunación.
- En el caso de niños menores de 6 meses de vida, se sugiere aplazar y/o reprogramar el viaje, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada.

Si presentás o tu hijo presenta fiebre y erupción cutánea durante el viaje o dentro de las tres semanas del regreso, consultá inmediatamente al médico informando el antecedente de viaje. No concurras a lugares públicos hasta que el médico te autorice.

Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social



RESIDENCIA DE EPIDEMIOLOGÍA

25 DE MAYO 139, PARANÁ TELÉFONO/FAX: 0343-4840187

CORREO ELECTRÓNICO: resepier@gmail.com

