



# **EPI - ENTRE RIOS SE 49** REPORTE EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

10 DE DICIEMBRE DE 2019 VOLUMEN 7 N° 49



# **EDITORIAL**

El reporte epidemiológico semanal " *Epi-Entre Ríos*" es elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. El mismo está destinado a todo el personal de salud y público en general interesado en la situación sanitaria provincial, nacional e internacional.

La información contenida es procedente tanto de los Sistemas de Vigilancia, de las Investigaciones en salud como de medios informales, previamente verificados.

Este reporte busca brindar un panorama inmediato y actualizado de la situación epidemiológica y condiciones de alto riesgo potencial para la salud de la población, que suponen acciones de prevención, control o seguimiento, siempre con la mirada puesta en mejorar la salud de la población.

# CONTENIDOS **VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ENTRE RÍOS SE 49 INFORMES DE EVENTOS** NOTICIAS EN SALUD **PRIORIZADOS** RECOMENDACIONES

### VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

#### RECLASIFICACIÓN DE CASOS DE LA SE 49

PATOLOGÍA	FUENTE	CLASIFICACIÓN	EDAD	SEXO	SE	DEPARTAMENTO
ME VIRAL POR ENTEROVIRUS	SANATORIO ADVENTISTA DEL PLATA	CONFIRMADO	32 AÑOS	М	48	TALA
ME VIRAL POR OTROS VIRUS	SANATORIO ADVENTISTA DEL PLATA	CONFIRMADO	55 AÑOS	М	48	DIAMANTE
BRUCELOSIS	CONSULTORIO PRIVADO	CONFIRMADO	35 AÑOS	М	49	DIAMANTE
LEPTOSPIROSIS	SANATORIO ADVENTISTA DEL PLATA	CONFIRMADO	46 AÑOS	М	47	NOGOYÁ
HANTAVIRUS	CLINICA PARQUE CRESPO	DESCARTADO	45 AÑOS	М	49	TALA
HANTAVIRUS	HOSPITAL MASVERNAT	DESCARTADO	59 AÑOS	F	48	FEDERACIÓN
DENGUE	SANATORIO ADVENTISTA DEL PLATA	DESCARTADO	46 AÑOS	М	47	NOGOYÁ
DENGUE/LEPTOSPIROSIS	C.S ZEBALLOS	DESCARTADO	39 AÑOS	М	47	PARANÁ
LEPTOSPIROSIS	HOSPITAL J.J URQUIZA	DESCARTADO	33 AÑOS	F	35	URUGUAY
LEPTOSPIROSIS	HOSPITAL MASVERNAT	DESCARTADO	59 AÑOS	F	48	FEDERACIÓN
LEPTOSPIROSIS	CLINICA MODELO	DESCARTADO	27 AÑOS	М	44	PARANÁ
MENINGOENCEFALITIS	HOSPITAL SAN ROQUE PARANA	DESCARTADO	13 AÑOS	М	46	NOGOYÁ
MENINGOENCEFALITIS	HOSPITAL SAN MARTIN PARANA	DESCARTADO	27 AÑOS	М	45	PARANÁ
MENINGOENCEFALITIS	HOSPITAL CENTENARIO	DESCARTADO	72 AÑOS	F	45	GUALEGUAYCHÚ
MENINGOENCEFALITIS	HOSPITAL SAN ROQUE PARANA	DESCARTADO	5 AÑOS	F	48	PARANÁ
MENINGOENCEFALITIS	HOSPITAL SAN ROQUE PARANA	DESCARTADO	2 AÑOS	М	48	PARANÁ
MENINGOENCEFALITIS	HOSPITAL SAN ROQUE PARANA	DESCARTADO	6 AÑOS	F	47	PARANÁ

#### VIGILANCIA DE ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMÁTICA

CASOS NOTIFICADOS	EN ESTUDIO	CONFIRMADOS	DESCARTADOS
35	6	0	29

Al cierre de la semana epidemiológica 49 fueron notificados 35 casos de Enfermedad Febril Exantemática. Los mismos pertenecen a los departamentos Colon, Concordia, Diamante, Federación, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Paraná, Victoria y Villaguay.

El abordaje de los casos sospechosos incluye el estudio serológico para sarampión y rubeola. Del total de los casos notificados ninguno fue confirmado para estas patologías, 29 fueron descartados y 6 permanecen en estudio. Dos muestras fueron positivas para Parvovirus B19.

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

# D E N G U E - SITUACIÓN REGIONAL

#### **ENLAS AMERICAS**

Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 42 de 2019 en la Región de las Américas se notificaron 2.733.635 casos de dengue (280 casos por 100.000 habitantes), incluidas 1.206 defunciones. De esos casos, 1.217.196 (44,5%) fueron confirmados por criterio de laboratorio y 22.127 (0,8%) fueron clasificados como dengue grave. La tasa de letalidad fue de 0,04%.

El número de casos reportados hasta la semana 42 (2.733.635), es el mayor registrado en la historia de dengue en las Américas, superando en 13% al número de casos reportados en el año epidémico 2015. Con relación a la proporción de dengue grave, la cifra (0,8%) ha superado a lo observado en los cuatro años previos.

Los cuatro serotipos del virus del dengue (DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4) están presentes en las Américas y en 2019 se ha detectado la circulación simultánea de todos ellos en Brasil y México.

Los cinco países de las Américas con las tasas de incidencia más altas son Belice (1.021 casos por 100.000 habitantes), El Salvador (375 casos por 100.000 habitantes), Honduras (995,5 casos por 100.000 habitantes) y Nicaragua (2.271 casos por 100.000 habitantes). Brasil es el quinto país que se suma a esta lista, con una incidencia de 711,2 casos por 100.000 habitantes.

#### **ENBRASIL**

En Brasil, entre la SE 1 y la SE 42 de 2019 fueron notificados 2.069.502 casos de dengue, incluidas 702 defunciones. Del total de casos notificados, 1.131.455 fueron confirmados por laboratorio. Del total de casos confirmados, 17.313 fueron clasificados como dengue con signos de alarma, 1.321 como dengue grave y 37.344 se encuentran en investigación.


La región Centro-oeste presenta la tasa más alta (1.247,9 por 100.000 habitantes, seguida por las regiones Sudeste (1.152,7 por 100.000 habitantes), Nordeste (354,6 por 100.000 habitantes), Norte (152,3 por 100.000 habitantes) y Sur (140,1 por 100.000 habitantes).

En cuanto a las Unidades Federales con mayores incidencias, destacan Minas Gerais y São Paulo que concentran el 61% del total de casos notificados en el país. Circulan los cuatro serotipos DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4.

#### **EN ARGENTINA**

En Argentina, desde el cierre del período de brote de dengue en la SE 30 de 2019, se registraron en la provincia de Misiones los primeros casos confirmados de dengue sin registro de antecedente de viaje. Además, entre las SE 31 a 47, se registraron otros 6 casos probables para dengue que no cuentan con registro de antecedentes de viaje distribuidos en Buenos Aires (3), Chaco (2) y Tucumán (1).





Por otra parte se registraron 19 casos importados: 10 confirmados y 9 probables, presentan antecedente de viaje principalmente a México con identificación del serotipo DEN-1 y 2 y Cuba, así como también Colombia, Brasil, Vietnam, India, República Dominicana. Los mismos se distribuyeron entre Buenos Aires (7), CABA (7), Córdoba (1), Entre Ríos (1) y Santa Fe (3) y fueron detectados entre las SE 31 a 46.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Salud

#### EN LA PROVINCIA

Hasta la semana epidemiológica 49 se notificaron 159 casos sospechosos de dengue en la provincia de Entre Ríos. Del total, solamente 4 fueron confirmados. Estos casos se corresponden al departamento Gualeguaychú (3 casos) y al departamento Paraná (1). La totalidad de los casos presentaba antecendete de viaje a zona endémica. Todos presentaron buena evolución. Se realizaron las acciones en terreno correspondientes al abordaje de estos casos.

Fuente: Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos



Si controlamos la proliferación de los mosquitos, evitaremos la transmisión de la infección así que:

Revise su casa y las zonas de los alrededores como jardines y quintas, en búsqueda de recipientes que puedan acumular agua estancada, y que no tenga ninguna utilidad.

Entierre o elimine todo tipo de basura o recipientes inservibles como latas, llantas y demás recipientes u objetos que puedan almacenar agua.

Ordene los recipientes útiles que puedan acumular agua, colóquelos boca abajo o colóqueles una tapa.

Mantenga tapados los tanques y recipientes que colectan agua o pueden recolectarla si llueve.

Cambie el agua de los floreros, platos bajo macetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia cada 3 días y frote las paredes del mismo. De ser posible, utilice productos alternativos en lugar de agua (geles, arena húmeda).

Cambie el agua cada 3 días y lave con esponja los bebederos de animales.

Mantenga los patios desmalezados y destapados los desagües de lluvia de los techos.

Si el municipio en el que reside está llevando a cabo tareas de eliminación de objetos inservibles que acumulan agua (descacharrado) o de tratamiento de recipientes con agua, participe activamente en estas tareas y facilite el trabajo de los trabajadores municipales.

Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación





#### NOTICIAS NACIONALES

## <u>CABA:</u> Nuevas medidas para controlar la propagación del sarampión.

La Secretaria de Salud de la Nación en conjunto con los Ministerios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos decidieron adoptar nuevas medidas para controlar la propagación del Sarampión debido a la aparición de nuevos casos.

La decisión fue tomada tras el diagnostico de los casos de Sarampión en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, en menores de 1 año, que no son habitualmente destinatarios de la vacuna por el calendario nacional. Además en la Ciudad, confluyen muchos turistas, que pueden provenir de países donde actualmente existe circulación viral.

Las medidas incluyen la vacunación con Vacuna Triple Viral de todos los niños de 6 a 11 meses que vivan tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano . Al llegar a los 12 meses deberán recibir la dosis correspondiente.

Por otra parte, todos los niños de 13 meses a 4 años inclusive, deben acreditar al menos dos dosis de vacuna Triple Viral aplicadas a partir del año de vida. Los adultos deben tener al menos dos dosis de Vacuna Triple Viral o una dosis de Triple Viral y una de Doble Viral.



#### PREVENCIÓN DEL SARAMPIÓN

Vacunación para la prevención de Sarampión

- De 12 meses a 4 años: deben acreditar al menos UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión -rubéola-paperas).
- Mayores de 5 años y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.
- Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran inmunes.

Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación



25 DE MAYO 139, PARANÁ

TELÉFONO/FAX: 0343-4840187



