

MUNICIPALIDAD DE ALDEA BRASILEIRA  
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES  
TECNICAS

OBRA: PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE SUELO CALCAREO DESDE  
CANTERA PARA REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE PAQUETE  
ESTRUCTURAL EN ZONA I Y ZONA II ZONA III EJIDO ALDEA  
BRASILEIRA DPTO. DIAMANTE ENTRE RIOS



**ABRIL 2024**



# MUNICIPALIDAD ALDEA BRASILEIRA

NICOLAS AVELLANEDA 1525 - ALDEA BRASILEIRA - ENTRE RIOS  
TELÉFONO: 0343-4853735  
MAIL: MUNICIPALIDAD\_ALDEABRASILEIRA@HOTMAIL.COM

## LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2024

### Pliego De Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas

#### **ARTÍCULO 1º.- OBJETO.-**

La presente licitación tiene por objeto realizar la contratación para la provisión, transporte y descarga de material suelo calcáreo para reposición de las zonas I-II-II, determinadas por el Municipio de Aldea Brasilera de mano de obra, equipamiento, herramientas y materiales para:

**Ítem 1** - OBRA: PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE SUELO CALCAREO DESDE CANTERA PARA REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE PAQUETE ESTRUCTURAL EN ZONAS DEL EJIDO ALDEA BRASILEIRA DPTO. DIAMANTE ENTRE RIOS conforme se detalla a continuación;

Cantidad	Unidad	Concepto - Detalle
10.000	M <sup>3</sup>	Suelo calcáreo según especificaciones técnicas

Se adjuntan planos de ubicación y dimensiones de la obra a ejecutar

#### **ARTÍCULO 2º.- PRESUPUESTO OFICIAL.-**

El presupuesto oficial, asciende la suma de pesos: CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS (\$ 109.102.840,00).-- PRECIOS abril 2024 y el costo del Pliego de Condiciones se fija en la suma de \$ 100.000 (PESOS CIEN MIL).

#### **ARTÍCULO 3º.- LUGAR Y FECHA DE APERTURA.-**

El lugar y fecha de apertura de la presente Licitación, queda determinado en el Salón del Centro de jubilados de Aldea Brasilera, sito en calle Nicolás Avellaneda 1483, Aldea Brasilera, Entre Ríos, el día viernes 10 de mayo de 2024 a las 10:00 horas.

#### **ARTÍCULO 4º.- FORMA DE COTIZACIÓN.-**

Los proponentes deberán cotizar en pesos, consignando el precio unitario y el total de la oferta, según la planilla de cómputo obrante en el anexo de especificaciones técnicas, la que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado.-



# MUNICIPALIDAD ALDEA BRASILEIRA

NICOLAS AVELLANEDA 1525 - ALDEA BRASILEIRA - ENTRE RIOS  
TELÉFONO: 0343-4853735  
MAIL: MUNICIPALIDAD\_ALDEABRASILEIRA@HOTMAIL.COM

## **ARTÍCULO 5º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.-**

Los proponentes se comprometen a mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) días hábiles – como mínimo – posteriores al acto de apertura de la licitación, todo plazo menor fijado por los oferentes se entenderá por no escrito.-

## **ARTÍCULO 6º.- GARANTÍA.-**

Los proponentes deberán presentar una garantía según lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.-

## **ARTÍCULO 7º.- ADJUDICACIÓN.-**

La Municipalidad de Aldea Brasilera adjudicará la presente licitación en forma global o por ítem a la oferta que considere más conveniente a sus intereses y de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Generales que forma parte integrante del presente.

## **ARTÍCULO 8º.- PLAZO DE ENTREGA.-**

El plazo de ejecución de obra de la presente Licitación deberá ser cumplimentado dentro de los SEIS (6) MESES contados a partir de la fecha de la firma del contrato de obra.

## **ARTÍCULO 9º.- FORMA DE PAGO.-**

La Municipalidad de Aldea Brasilera abonará el importe correspondiente a la presente licitación, dentro de los VEINTE (20) días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la factura respectiva acompañada del certificado parcial o total de obra, donde se especificará el avance.

## **ARTÍCULO 10º.- RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS.-**

Para la provisión a que se refiere la presente licitación, no se reconocerán variaciones de costos de ninguna naturaleza y por ningún concepto.-

## **ARTICULO 11: FONDO DE REPARO**

Del importe de cada factura se deducirá el 5% como mínimo, que se retendrá como garantía de obra. Este depósito podrá ser reemplazado por alguna de las garantías previstas, a satisfacción del municipio.-



# MUNICIPALIDAD ALDEA BRASILEIRA

NICOLAS AVELLANEDA 1525 - ALDEA BRASILEIRA - ENTRE RIOS  
TELÉFONO: 0343-4853735  
MAIL: MUNICIPALIDAD\_ALDEABRASILEIRA@HOTMAIL.COM

El total retenido se le pagará al contratista cuando haya transcurrido el plazo de garantía (seis meses) fecha en la cual se labrará y suscribirá por las partes el acta de recepción definitiva de la obra y el municipio haya, previamente, certificado que todos los defectos notificados al contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos.-

## **ARTÍCULO 12º.- DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR**

- Se deberá presentar: Reporte de AFIP (Según Res. Gral. 4164) y Certificado libre deuda fiscal para contratar con el estado de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). También se deberá presentar constancia actualizada de ART con nómina de personal.
- Listado de equipos a utilizar y el respectivo seguro vigente
- Documentación a presentar dentro de la propuesta legal la cual es requerimiento insoslayable, la no presentación de la misma será causal de desestimación de las ofertas:

REGISTRO ÚNICO DE ACTIVIDADES MINERAS – ACTUALIZADO Y VALIDO PARA EL PRESENTE AÑO  
“....Registro Único de Productores Mineros de la Provincia de Entre Ríos, según Ley Nº 10.158; la cual establece en su Artículo 10º que: “Es requisito indispensable y previo al inicio de las actividades mineras, la inscripción al Registro Único de Actividades Mineras, que tendrá vigencia por el término de (01) un año, debiendo los productores renovar la misma antes el 28 de febrero de cada año”. A los fines de cumplimentar lo establecido los Productores Mineros deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la Dirección de Minería.-“ .....

PROVINCIA DE ENTRE RIOS CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL VIGENTE Y OTORGADO POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE.



# MUNICIPALIDAD ALDEA BRASILEIRA

NICOLAS AVELLANEDA 1525 - ALDEA BRASILEIRA - ENTRE RIOS  
TELÉFONO: 0343-4853735  
MAIL: MUNICIPALIDAD\_ALDEABRASILEIRA@HOTMAIL.COM

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS DEL SUELO CALCAREO:

El material a emplear será suelo calcáreo natural procedente de yacimiento, el cual será provisto por el Contratista.-

GRANULOMETRIA:

TAMIZ <sup>cm</sup>	2 <sup>cm</sup>	¾ <sup>cm</sup>	Nº.4 <sup>cm</sup>	Nº10 <sup>cm</sup>
% PASA <sup>cm</sup>	85-100 <sup>cm</sup>	80-95 <sup>cm</sup>	50-70 <sup>cm</sup>	40-65 <sup>cm</sup>

TAMIZ <sup>cm</sup>	Nº40 <sup>cm</sup>	Nº200 <sup>cm</sup>
% PASA <sup>cm</sup>	30-55 <sup>cm</sup>	2-30 <sup>cm</sup>

INDICE PLASTICO: entre 2% (dos por ciento) y 10% (diez por ciento) controlado en caballete extrayendo, a criterio del Municipio de Aldea Brasilera, hasta 2 (dos) muestras para cada tramo en construcción o lugar de acopio del Municipio.-

VALOR SOPORTE: Mayor o igual que 70% al 100 % de la máxima densidad obtenida por el método VN-E 5-67 y complementaria tipo V-AASHO T-180 (Método dinámico N° 1 – (VN-E 6-68).-

HINCHAMIENTO: menor o igual a 1% (uno por ciento).-